



Phytocyst Pocket 15 Comprimidos Drasanvi

SKU: 032050560 EAN13: 8436578543649

Descripción

Phytocyst es un complemento alimenticio que se basa en el uso de extracto seco de Arándano Rojo Americano, *Vaccinium macrocarpon*, conocido también como *Cranberry*. El interés por el Arándano Rojo, en general, radica en su gran valor nutricional: fibra, vitaminas y minerales. Pero son las Proantocianidinas (PACs-A), el principio activo más importante presente en los Arándanos Rojos Americanos. Por eso, el extracto utilizado en Phytocyst® está titulado en 40% en dicha sustancia. De esta manera, nos aseguramos un gran aporte. Además de este extracto de primera calidad, se han añadido fructooligosacáridos, fermentos lácticos y Vitamina C, que contribuye al funcionamiento

normal del sistema inmunitario.

Ingredientes

Agente de carga (*Celulosa microcristalina*) , Extracto seco de Arándano Rojo (*Fruto*) (*Vaccinium macrocarpon* Ait.,*Proantocianidinas tipo A, PAC40%*) 150 mg, Fructooligosacáridos 50 mg, Vitamina C (*Ácido Ascórbico*) 40 mg, Agente de carga (*Sal magnésica de ácido graso*) , Antiaglomerante (*Dióxido de silicio*) , Fermentos Lácticos (*Almidón de maíz, Maltodextrina de maíz, Fructooligosacáridos, Inulina, Dextrina de maíz, Cloruro de potasio, Proteína vegetal hidrolizada, Sulfato de magnesio*), *Bifidobacterium lactis* (2 cepas), *Enterococcus faecium*, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus paracasei*, *Lactobacillus plantarum* (2 cepas), *Lactobacillus salivarius*, *Lactococcus lactis*, *Enzima amilasa*, *Aroma de Vainilla*, *Sulfato de manganeso*) 5 mg, Ácido fólico (*Ácido pteroilmonoglutámico*) 100 µg

Modo de uso

Al inicio, tomar 2 comprimidos al día, cada 12 horas y durante 7 días. Se recomienda ingerir 1 comprimido a media mañana y otro una hora antes de acostarse. Transcurridos los 7 días, se recomienda tomar 1 al día, antes de acostarse, durante seis meses.

Presentación

Envase de 15 comprimidos de 550 mg.
Peso total: 8,25 g (0.29 oz)

Advertencias

Complemento alimenticio a base de plantas, fructooligosacáridos, fermentos lácticos y vitaminas.

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutivos de una dieta equilibrada. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Conservar en un lugar fresco y seco. Un consumo excesivo puede causar malestar intestinal. Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.

Información nutricional

Por dosis diaria (1 comprimido)

Ingrediente	Porcentaje	Cantidad
Vitamina C	50%	40 mg
Ácido Fólico	50%	100 µg

% VRN (Valores Recomendados de Nutrientes)

Información sobre alérgenos

Sin alérgenos

Certificaciones

