



Phytocyst 30 Comprimidos

SKU: 032050096 Código PL / NUT: NUT_PL_AS 1768/54 C.N: C.N 168947.4 EAN13: 8436044513039

Descripción

Phytocyst é um suplemento alimentar que se baseia no uso de extrato seco de arando vermelho, *Vaccinium macrocarpom*, conhecido também como Cramberry. O interesse por esta espécie de arando radica em seu grande valor nutricional: fibra, vitaminas, minerais e Proantocianidinas. De todos eles, são as proantocianidinas A (PACs-A) o princípio ativo mais importante dos Arandos Vermelhos Americanos. Por isso, o extrato utilizado em Phytocyst® está efectivado em 40% desta substância. Assim garantimos um grande aporte. Ainda, deste extrato de primeira qualidade, acrescentou-se fructooligosacáridos, fermentos lácticos e vitamina C, a qual contribui ao funcionamento normal do sistema imunitário.

Ingredientes

Agente de carga (*Celulose Microcristalina*), Extrato seco de Arando Vermelho (*Fruto*) (*Vaccinium macrocarpon Ait.*, *Proantocianidinas tipo A, PAC40%*) 150 mg, Fructooligosacáridos 50 mg, Vitamina C (*Ácido Ascórbico*) 40 mg, Agente de carga (*Sal de magnésio de ácido gordo*), Antiaglutinante (*Dióxido de silício*), Fermentos Lácticos (*Amido de milho, Maltodextrina de milho, Fructooligosacarídeos, Inulina, Dextrina de milho, Cloruro de potássio, Proteína vegetal hidrolisada, Sulfato de magnésio*), *Bifidobacterium lactis* (2 estirpes), *Enterococcus faecium*, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus paracasei*, *Lactobacillus plantarum* (2 estirpes), *Lactobacillus salivarius*, *Lactococcus lactis*, *Enzima amilasa*, *Aroma de Baunilha*, *Sulfato de manganés*) 5 mg, *Ácido fólico* (*Ácido pteroil-L-glutâmico*) 100 µg

Modo de uso

Ao início, tomar 2 comprimidos ao dia, cada 12 horas e durante sete dias. É recomendável ingerir 1 comprimido a meio da manhã e outro uma hora antes de deitar. Decorridos 7 dias, recomendável tomar 1 ao dia, antes de deitar, durante seis meses.

Presentación

Embalagem de 30 comprimidos de 549 mg. Peso total: 16,5 g (0.58 oz)

Advertencias

Suplemento alimentar à base de plantas, fructooligosacarídeos, fermentos lácticos e vitaminas. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma dieta equilibrada. Não exceda a dose diária expressamente recomendada. Devem ser guardados fora do alcance das crianças de tenra idade. Armazene em local fresco e seco. O consumo excessivo pode causar desconforto intestinal. Evite o consumo juntamente com medicamentos e outros suplementos alimentares à base de fibra.

Información nutricional

Por dose diária (1 cápsula)

Ingrediente	Percentagem	Quantidade
Vitamina C	50%	40 mg
Ácido Fólico	50%	100 ?g

% VRN (Valor de Referência do Nutriente)

Información sobre alérgenos

Sin alérgenos

Certificaciones

