



Duplicado - Phytocyst Bicapa 30 Comprimidos

SKU: 032057098 EAN13: 8436601100023

Descripción

Phytocyst é um suplemento alimentar baseado na utilização de extracto seco de Arando vermelho americano, *Vaccinium macrocarpon*, também conhecido como *Cranberry*. O interesse pelo Arando vermelho, em geral, reside no seu elevado valor nutritivo: fibras, vitaminas e minerais. Mas são as Proantocianidinas (PACs-A), o ingrediente activo mais importante presente no Arando Vermelho Americano, razão pela qual o extracto utilizado no Phytocyst® é titulado a 40% nesta substância. Isto assegura um fornecimento elevado. Para além deste extracto premium, foram adicionados fructo-oligossacarídeos, probióticos e Vitamina C, que contribuem para o funcionamento normal do sistema

imunitário.

Ingredientes

D-Manose 300 mg , Agente de enchimento (*Celulose Microcristalina*) , Extrato seco de Arando Vermelho (*Vaccinium macrocarpon Ait.*, *Proantocianidinas tipo A, PAC40%*) 150 mg, Fructooligosacáridos 50 mg, Vitamina C (*Ácido Ascórbico*) 40 mg, Agente de enchimento (*Estearato de magnésio*) , Antiaglutinante (*Dióxido de silício*) , Probióticos (*Amido de milho, Maltodextrina de milho, Fructooligosacáridos, Inulina, Dextrina de milho, Cloruro de potássio, Proteína vegetal hidrolisada, Sulfato de magnésio*), *Bifidobacterium lactis* (2 estirpes), *Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus plantarum* (2 estirpes), *Lactobacillus salivarius, Lactococcus lactis, Enzima amilasa, Aroma de Baunilha, Sulfato de manganés*) 5 mg, Ácido fólico (*Ácido pteroilmonoglutâmico*) 100 µg

Modo de uso

Inicialmente, tomar 2 comprimidos por dia, de 12 em 12 horas durante 7 dias. Recomenda-se tomar 1 comprimido a meio da manhã e 1 comprimido uma hora antes de deitar. Após 7 dias, é recomendado tomar 1 comprimido por dia, antes de ir para a cama, durante seis meses.

Presentación

Embalagem de 30 comprimidos de 874mg.
Peso total: 26,22 g (0.92 oz)

Advertencias

Suplemento alimentar à base de manose, plantas, fructo-oligosacárideos, probióticos e vitaminas. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como um substituto para uma dieta equilibrada. Não exceder a dose diária expressamente recomendada. Manter fora do alcance das crianças pequenas. Armazenar num local fresco e seco. O consumo excessivo pode causar desconforto intestinal. Evitar a utilização em combinação com medicamentos e outros suplementos alimentares à base de fibras.

Información nutricional

Por dose diária (1 comprimido)

Ingrediente	Percentagem	Quantidade
Vitamina C	50%	40 mg
Ácido Fólico	50%	100 µg

% VRN (Valor de Referência do Nutriente)

Información sobre alérgenos

Sin alérgenos

Certificaciones

